



**AVERTIZAREA NR. 18 / 25 .03 .2019**

GRAPHOLITA MOLESTA ( Molia orientala ) + ANARSIA LINEATELLA (Molia piersicului )+  
TAPHRINA DEFORMANS (Deformarea frunzelor), MONILINIA LAXA (Monilioza),  
SPHAEROTHECA P. var. persicae (Fainare), ASCOSPORA B.( Ciuriure ) etc. – **PIERSIC + CAIS**

Fastac 10 EC = 0,02% + Topsin 70 WDG = 0,07 % ( 0,7 kg / ha ) ;

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/>  
(utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica cand 10-15 % din flori si-au scuturat petalele cu repetare la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr. 4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Coordonator ,  
Dr. Ing. Nicolae GOMAN

Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

## AVERTIZAREA NR. 17 / 25.03.2019

### DĂUNĂTORI LUCERNĂ : ANUL II, III, IV DE VEGETAȚIE

Karate Zeon = 0,15 L / ha sau Fastac 10 EC = 0,15 L / ha .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistare .

Se vor respecta normele de protectia muncii, mediului, albinelor, animalelor, oamenilor, precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995, modificata si completata cu Ordonanta 41 / 2007.

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Coordonator ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



**AVERTIZAREA NR. 15 / 25 .03.2019**

**Hoplocampa minuta** ( viespea cu fierastrau), **Eurytoma schr.**( viespea semintelor de prun). **Insecte defoliatoare**, etc + **Polystigma rubrum**( Patarea rosie ), **Monilinia laxa** (Monilioza ) etc. – **PRUN**

1. **Fastac 10 EC**= 0,02% + **Topsin 70 WDG**=0.07% (0,7kg/ha);
2. **Calypso 480 SC** = 0,02% + **Folpan 80 WDG**= 0,2% ( 2 kg p.c in 1000 l apa) .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica atunci **cand 10 – 15 % din flori si-au scuturat petalele** , se va termina in 5- 6 zile si se va repeta la 8 – 10 zile .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

**AVERTIZAREA NR. 16 / 25 .03.2019**

**ERWINIA AMYLOVORA** ( Focul bacterian al rozaceelor ) – **plantatii , pepiniere** : mar,par,gutui

**Triumf 40 WG** = mar 0,25 % ( 3,750 kg / ha /1500 litri apa)

= par 2,5 kg / ha (1000 litri apa)

**Alcupral 50 PU** = mar 0,2 % prefloral,

0,04 % post floral;

= par 0,3 % ( 3,0 kg / ha in 1000 litri apa )

= gutui 0,3 % ( 4,5 kg / ha) prefloral

0,04 % ( 0,6 kg / ha)postfloral

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

**Tratamentul se va aplica prefloral pana la rasfirarea inflorescentei.**

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor , precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 /2007.



**AVERTIZAREA NR. 14 / 25 .03 .2019**

**Venturia i.** ( rapan), **Podosphaera l.** ( fainare), etc + **insecte defoliatoare, omizi miniere, oua de aphidae, psylidae,** etc. – MAR .

**Topsin70 WDG** = 0,07% (1,050kg/ha)+ **Fastac 10 EC** = 0,02 % ;

Tratamentul se va aplica in perioada de buton roz si infoiere a corolei .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01.1995 modificata si completata cu Ordonanta nr. 41 / 2007 .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS , Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii RURale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului .**

Coordonator ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN

Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU